TELE
FUN
KEN
TELEFUNKEN
TELEFUNKEN
DIE DEUTSCHE WELTMARKE


TELE
FUN
KEN

TELEFUNKEN
TELEFUNKEN 813

TELEFUNKEN

ist in der ganzen Welt als Pionier der Funktechnik bekannt. In über 70 Ländern der fünf Erdteile gibt es Telefunken-Empfangsgeräte — sicher ein überzeugender Beweis des Vertrauens, das die Welt den Telefunken-Erzeugnissen entgegenbringt. Es ist in diesem deutschen Welthause aber auch der Wille da und der unermüdliche Ehrgeiz, immer noch besseres zu schaffen. Wo man schon bei der Summe der Möglichkeit zu sein schien, findet man wieder noch einen neuen technischen Effekt, und der Empfang der nahen und der fernen Sender geht wieder noch bequemer, sicherer und leichter vor sich. Es ist mit der originalnahen Wiedergabe in der Rundfunkempfangstechnik seit Jahren unaufhaltsam aufwärts gegangen. Heute bringt nun Telefunken neue Formen, weitere Verbesserungen und vor allem eine Klanggüte, die dem im Senderaum gehörten Ton entspricht. Wir wollen Ihnen diese neuen Geräte vorstellen. Sie sind nach dem gleichen Grundsatz technischer Sicherheit und Leistung entwickelt worden wie jede der großen Sendestationen, die Telefunken erbaut hat.

TELEFUNKEN

»Der Stromsparende« 813

Dieser neue stromsparende Einkreiser enthält die 100000-fach bewährte Konstruktion mit dem Kopplungsautomaten und die beliebte und ideale Einknopfbedienung. Er besitzt sogar eine automatische Baßanhebung, außerdem den Telefunken-Hochleistungs-Lautsprecher mit der Breitbandmembran. Dieser Einkreiser ist damit ein Gerät von außerordentlich hoher technischer und musikalischer Güte. Die Intelligente Skala gibt im voraus Aufschluß über die wahrscheinliche Empfangsgüte der gewünschten Sender; die Allstromausführung dieses Telefunken-Einkreisers steht dem Wechselstromgerät in nichts nach. Elegant ist auch das Gehäuse. Zwei Sperrkreise und ein Anschluß für Plattenspiel gehören zur vollkommenen Ausstattung.

TELEFUNKEN 813 W für Wechselstrom mit Telefunken-Röhren AF 7, AL 4, AZ 1

TELEFUNKEN 813 GW für Gleich- und Wechselstrom mit Telefunken-Röhren VF 7, VL 4

Maße des Gerätes mit Knöpfen 542 × 273 × 267 mm

Barpreis	Für Wechselstrom:	Für Gleich- u. Wechselstr.:
	813 W . . . . RM **144,40**	**813 GW** . . . RM **158,—***

»Telefunken-Anschaffungshilfe«:

Anzahl der Raten	3	6	8	10	3	6	8	10
Gesamtpreis . . .	147,90	151,35	153,65	155,95	*161,80	165,60	168,15	170,65
Anzahlung	28,90	28,90	28,90	28,90	*31,60	31,60	31,60	31,60
Monatsrate je . .	39,70	20,40	15,60	12,70	43,40	22,35	17,10	13,90

* Bei Gleichstromanschluß, bei Wechselstrom Mehrpreis: AZ 1 RM 4,—

TELEFUNKENSUPER »Markstein II« 855

Markstein-Super, ein vollkommener und doch der billigste Super unserer Superreihe — er ist als beachtlicher Fortschritt in Preis und Leistung ein Begriff geworden. Für RM 214,25 bietet er sogar die Vorteile der Gegenkopplung (Harmonie der Töne) und die der Zweibandregelung (je nach Senderverhältnissen alle Fülle der Musik oder höchste Trennschärfe). Für alle Tonschwingungen ist mit der großen Ausgangsleistung und der Breitbandmembran ein weiter Spielraum gegeben. Außerdem besitzt dieser Super einen vollautomatischen Schwundausgleich und mit der Schachtelhalmspule im Vorkreis eine Grundtrennschärfe, die den Fernempfang sicherstellt. Wirklich — dieser Super ist ein Markstein in der Entwicklung der Rundfunkempfangstechnik. Wer den Markstein-Super nur einmal hört, wird von seiner Klanggüte und seiner Empfangsleistung begeistert sein.

TELEFUNKENSUPER 855W für Wechselstrom mit Telefunken-Röhren ACH 1, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1

TELEFUNKENSUPER 855 GW für Gleich- und Wechselstrom mit Telefunken-Röhren CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4

Maße des Gerätes mit Knöpfen 562 × 297 × 310 mm

Barpreis	Für Wechselstrom: **855 W** . . . . RM **214,25**	Für Gleich- u. Wechselstr.: **855 GW** . . . RM **235,—***

»Telefunken-Anschaffungshilfe«:

Anzahl der Raten	3	6	8	10	3	6	8	10
Gesamtpreis . . .	219,40	224,55	228,—	231,40	*240,65	246,30	250,05	253,80
Anzahlung	42,85	42,85	42,85	42,85	*47,—	47,—	47,—	47,—
Monatsrate je . .	58,85	30,30	23,15	18,85	64,55	33,25	25,40	20,70

* Bei Gleichstromanschluß, bei Wechselstrom Mehrpreis: AZ 1 RM 4,—

TELEFUNKENSUPER »MARKSTEIN II« 855

TELEFUNKENSUPER »ZEESEN« 875

TELEFUNKENSUPER »Zeesen« 875

Der erstklassige Kurzwellenteil dieses trennscharfen 7-Kreis-Supers beginnt schon bei 16 m und macht dieses preiswerte Gerät zum unermüdlichen Tag-und-Nacht-Fernempfänger, dem die Sender der Welt offenstehen. Der Empfänger trägt den Namen des deutschen Kurzwellen-Weltsenders nicht ohne Bedeutung. Und welche Klangschönheit in allen drei Wellenbereichen! Da ist die Gegenkopplung, die in der Zusammensetzung des Klangbildes eine vollkommene Harmonie herstellt, da sind die drei Bandfilter, die den Empfang so sauber machen, und schließlich der Zweibandregler, der kompromißlos alle Fülle der Musik oder höchste Trennschärfe ermöglicht. Wie leicht die Einstellung der Sender ist! Wie in einer Zeitlupenaufnahme macht das Orthoskop die haarscharfe Abstimmung auf Bruchteile von Millimetern sichtbar. Dieser Super hat alles, was zum Weltempfang gehört.

TELEFUNKENSUPER 875 WK für Wechselstrom mit Telefunken-Röhren ACH 1, AF 3, ABC 1, AL 4, AZ 1

TELEFUNKENSUPER 875 GWK für Gleich- und Wechselstrom mit Telefunken-Röhren CCH 1, CF 3, CBC 1, CL 4

Maße des Gerätes mit Knöpfen 568×349×312 mm

Barpreis	Für Wechselstrom: **875 WK** . . . RM **238,75**				Für Gleich- u. Wechselstr.: **875 GWK** . RM **262,—***			
»Telefunken-Anschaffungshilfe«:								
Anzahl der Raten	3	6	8	10	3	6	8	10
Gesamtpreis . . .	244,50	250,20	254,05	257,85	*268,30	274,60	278,80	282,95
Anzahlung	47,75	47,75	47,75	47,75	*52,40	52,40	52,40	52,40
Monatsrate je . .	65,60	33,75	25,80	21,—	72,—	37,05	28,30	23,05

TELEFUNKENSUPER »PHONO 875«: Telefunkensuper »Zeesen« mit eingebautem Plattenspieler (Bild siehe letzte Seite). Telefunken-Röhren wie vorstehend.

Maße des Gerätes mit Knöpfen 568×398×478 mm

Barpreis	Für Wechselstrom: **875 WKS** . . RM **374,75**				Für Gleich- u. Wechselstr.: **875 GWKS** RM **398,—***			
»Telefunken-Anschaffungshilfe«:								
Anzahl der Raten	3	6	8	10	3	6	8	10
Gesamtpreis . . .	383,75	392,75	398,75	404,75	*407,55	417,10	423,50	429,85
Anzahlung	74,95	74,95	74,95	74,95	*79,60	79,60	79,60	79,60
Monatsrate je . .	102,95	53,—	40,50	33,—	109,35	56,25	43,—	35,05

* Bei Gleichstromanschluß, bei Wechselstrom Mehrpreis: AZ 1 RM 4,—

TELEFUNKEN *Batteriesuper* 865

5-Röhren-Batteriesuper mit Kurzwellenbereich, Schwundausgleich und Bandbreitenregelung, gleicht einem Netzstromempfänger für verwöhnte Ansprüche. Telefunken-Röhren KK 2, KF 3, KBC 1, KC 3, KDD 1.

Maße des Gerätes mit Knöpfen: 541 × 400 × 310 mm.

Barpreis (ausschl. Batterie)
865 BK. RM **233,—**

»Telefunken-Anschaffungshilfe«:

Anzahl der Raten	3	6	8	10
Gesamtpreis . . .	238,60	244,20	247,95	251,65
Anzahlung	46,60	46,60	46,60	46,60
Monatsrate je . .	64,—	32,95	25,20	20,50

Weitere erprobte Telefunken-Geräte:

Die Telefunken-Musikgeräte — ein Zauberreich der Töne:

T713W RM 127,—*; T713GW RM 136,—*; T713WS »Phono« RM 173,—; T724W RM 164,—*; T755W RM 198,—; T755GW RM 219,—; T766W RM 210,—; T766GW RM 225,—; T776WK RM 270,—; T776GWK RM 295,—; T7001WK RM 500,—; T7000GWK RM 500,—. * Diese 3 Preise gelten ab 10. Okt. 1938. Alle Telefunken-Musikgeräte haben Anschlußmöglichkeiten für einen zweiten Lautsprecher und für Schallplatten.

Volksempfänger: DKE 38 RM 35,—; VE 301 Dyn RM 65,—; VE 301 B 2 für Batterie-Sparbetrieb, einschl. Heiz- und Anodenbatterien RM 83,—.

Telefunken-Hochleistungs-Autosuper 3877 — der betriebssichere Rundfunk-Fernempfänger zum Einbau in jeden Wagen, doppelte Endstufe, äußerst geringer Stromverbrauch, für 6 oder 12 Volt, RM 338,—.

Die vollkommene Ausnutzung Ihres Rundfunkgerätes

als Musikanlage erreichen Sie durch Verbindung Ihres Rundfunkgerätes mit einem elektrischen Plattenspieler.

Telefunken-Plattenspielschränke, die gleichzeitig als Tisch für das Rundfunkgerät dienen, können Sie in drei technisch hervorragenden Ausstattungen erhalten:

Mit dem modernsten Tonabnehmer der Welt, dem Telefunken-Tonabnehmer TO 1001. Saphirstift als Dauernadel, kein Nadelwechsel mehr. Außerordentliche Plattenschonung. Absolut natürliche Tonwiedergabe. Vollautomatische Abschaltung, Einschaltung durch einfaches Schwenken des Tonabnehmers. Plattenraum mit Ständern für 84 Platten. Automatische Innenbeleuchtung. Bedienbares Nadelgeräuschfilter. Tourenregler. Für Wechselstrom und Allstrom, ungebeizt, in Nußbaum und in Makassar RM 212,50 bis RM 261,— (zuzüglich RM 7,— für Verpackung, für die der Händler bei Rückgabe RM 3,50 erstattet).

Der gleiche Schrank außerdem mit automatischem Tonarm-Auf- und Absetzer. Sie brauchen überhaupt nur noch die Platten aufzulegen und auf den Knopf zu drücken, alles andere macht der Plattenspieler selbst. Für Wechselstrom und für Allstrom, ungebeizt, in Nußbaum und in Makassar. Preise auf Anfrage.

Der Telefunken-Plattenspielschrank mit dem Telefunken-Tonabnehmer TO 53 für normale Stahlnadeln. Vollautomatische Abschaltung. Von außen

bedienbare Lautstärkeregelung. Plattenraum für 84 Schallplatten. Für Wechselstrom und für Allstrom, ungebeizt und in Nußbaum RM 163,— bis RM 185,— (zuzüglich RM 4,— für Verpackung, für die der Händler bei Rückgabe RM 2,— erstattet).

Telefunken-Plattenspieler in Form von Untersatz-Schatullen für den Rundfunkempfänger: Musikus 39, Bayreuth 39, Concertino 39. Alle sind für Wechselstrom und für Gleich- und Wechselstrom erhältlich, Bayreuth 39 und Concertino 39 auch mit dem Telefunken-Tonabnehmer TO 1001. Preise von RM 79,— bis 158,—.

Fahrbarer Telefunken-Tisch für Ihren Rundfunkempfänger, zerlegbar; in schwarzem Schleiflack für alle Geräte passend, in Nußbaum speziell für den Telefunkensuper »Phono 875«. Preise auf Anfrage.

Telefunken-Schallplatten, für elektrisches Spiel wie geschaffen. RM 1,60, 2,—, 3,—, 4,50.

Telefunken-Nadeln, die bewährten Qualitätsnadeln:

Stalit pro Dose (200 St.) RM 1,— und RM 1,25 (pick-up),
Normal pro Dose (200 St.) RM 0,65 und RM 0,85 (pick-up)

Telefunken-Tonabnehmer TO 1001 — wenn Sie Ihren elektrischen Plattenspieler modernisieren wollen; mit Saphir-Dauernadel: RM 35,20; Übertrager dazu RM 11,80; Lautstärkeregler dazu RM 5,40.

Telefunken-Tonabnehmer TO 58 für elektrisches Plattenspiel mit Stahlnadeln; drehbarer Tonabnehmerkopf RM 15,50.

Telefunken-Tonabnehmer TO 56 zum Aufstecken — zur zeitweisen Umstellung eines akustischen Plattenspielers auf elektrisches Plattenspiel: RM 10,90.

Telefunken-Lautsprecher — Sie können in jedem Zimmer Rundfunk hören und zu diesem Zweck weitere Lautsprecher an Ihr Gerät anschließen: Telefunken-Freischwinger (Ela L 604/1), von ausgezeichneter Qualität, mit Universal-Übertrager, anschließbar an alle Endröhren, RM 24,30; permanent-dynamischer Telefunken-Lautsprecher (Ela L 601/1), bis 2 Watt belastbar, Universal-Übertrager, hervorragende Wiedergabe, RM 44,30. Für die geschmacklich Anspruchsvollen: Telefunken-Flach-Lautsprecher für die Wand, nur 5 cm tief, (Ela L 605/1 und 2), permanent-dynamisch, Eiche dunkel RM 78,—, elfenbein Schleiflack RM 86,—.

Telefunken-Silberleitung — diese abgeschirmte Hochantennen-Zuleitung nimmt keine Störungen auf: je Meter RM 0,81, ein Satz Armaturen im Karton mit Montageanweisung RM 8,10.

Telefunken-Stahlrohr-Antenne, die standsichere und wetterfeste Hochantenne von hoher Nutzspannung. Alle empfindlichen Teile sind im Stahlrohr eingebaut, RM 27,50. Dazu Leitungsendverschluß Lager-Nr. 10850 RM 1,62, oder, falls das Kabel von der Antenne zum Rundfunkapparat länger als 10 m ist: Übertrager LAU 1 Lager-Nr. 6224 RM 7,20; Schornsteinbänder je Satz RM 10,80.

Telefunken-Gemeinschafts-Antennenanlage — eine gemeinsame Antenne für alle Rundfunkgeräte eines Hauses, Wohnblocks oder einer Siedlung.

Telefunken-Störschutz W 6 — gegen Störungen aus der Lichtleitung RM 9,31.

Telefunken-Trennkreis SK 10 — wahlweise zur besseren Wellentrennung oder zur Aussperrung eines störenden Senders — für Rundfunk- und für Langwellen RM 7,60, Ansteckspерrkreis für Mittelwellenbereich RM 5,40, Ansteckspерrkreis für Mittel- und Langwellenbereich RM 10,80, für Mittel- und Zwischenwellenbereich RM 10,80.

TELEFUNKEN *Großsuper* 876

Die Standardtype von Telefunken, für die großen Ansprüche geschaffen — ein Gerät, das wir nach über 70 Ländern der Welt liefern, schlechthin der Super, der seine Preisklasse technisch beherrscht. Infolge sorgfältigster Anwendung aller für die originalgetreue Tonwiedergabe entscheidenden Schaltmaßnahmen hören Sie jedes Instrument. Die für die Tonfülle maßgebende Bandbreitenregelung konnte erweitert werden, der Kurzwellenbereich wurde vergrößert, die normale Netzanfälligkeit aufs äußerste herabgesetzt. Das Gerät besitzt einen besonderen Sprach- und Musikschalter, selbstverständlich auch die Intelligente Skala, an der Sie jedes Telefunken-Gerät erkennen können. Für die haarscharfe Abstimmung der Sender ist das bekannte Magische Auge eingebaut. Welche Lautstärke Sie nun einstellen, ist für die Vollkommenheit des Klangbildes ganz gleichgültig: infolge gehörrichtiger Lautstärkeregelung bleibt auch bei geringen Lautstärken entgegen der tonverfälschenden Eigenart des menschlichen Ohres das richtige Klangbild erhalten.

TELEFUNKEN-GROSSUPER 876 WK für Wechselstrom mit Telefunken-Röhren ACH 1, AF 3, AB 2, AM 2, AL 4, AZ 1

TELEFUNKEN-GROSSUPER 876 GWK für Gleich- und Wechselstrom mit Telefunken-Röhren CK 1, CF 3, CB 2, C/EM 2, CL 4

Maße des Gerätes mit Knöpfen 670 × 334 × 331 mm

Barpreis	Für Wechselstrom: **876 WK** . . RM **297,75**	Für Gleich- u Wechselstr.: **876 GWK** . RM **330,—***

»Telefunken-Anschaffungshilfe«:

Anzahl der Raten	3	6	8	10	3	6	8	10
Gesamtpreis . . .	304,90	312,05	316,80	321,60	*337,95	345,85	351,15	356,40
Anzahlung	59,55	59,55	59,55	59,55	*66,—	66,—	66,—	66,—
Monatsrate je . .	81,80	42,10	32,15	26,20	90,65	46,65	35,65	29,05

TELEFUNKEN-SESSEL-SUPER 876 WKA nur für Wechselstrom. Telefunken-Röhren wie vorstehend

Maße des Gerätes mit Knöpfen 405 × 606 × 477 mm

Für Wechselstrom:

Barpreis
876 WKA . . RM **349,—***

»Telefunken-Anschaffungshilfe«:

Anzahl der Raten	3	6	8	10
Gesamtpreis . . .	357,40	365,75	371,35	376,95
Anzahlung	69,80	69,80	69,80	69,80
Monatsrate je .	95,90	49,35	37,70	30,70

TELEFUNKEN-SESSEL-PHONOSUPER 876 WKAS

Telefunken-Großsuper und fahrbarer Plattenspielschrank in einem (Bild siehe letzte Seite), nur für Wechselstrom

Maße des Gerätes mit Knöpfen 761 × 620 × 414 mm

Für Wechselstrom:

Barpreis
876 WKAS RM **579,—***

»Telefunken-Anschaffungshilfe«:

Anzahl der Raten	3	6	8	10
Gesamtpreis . . .	*592,90	606,80	616,05	625,35
Anzahlung	*115,80	115,80	115,80	115,80
Monatsrate je . .	159,05	81,85	62,55	50,95

* Bei Gleichstromanschluß, bei Wechselstrom Mehrpreis: AZ 1 RM 4,—

TELEFUNKEN-GROSSUPER 876



TELEFUNKEN-SPITZENSUPER 898

TELEFUNKEN

Spitzensuper 898

mit der Leuchtbandskala

Ein Meisterstück der Rundfunktechnik. Vor diesem Apparat muß man einmal gesessen haben, man muß das leuchtende Spiel seiner vier gläsernen Skalen gesehen haben. Das Gerät stimmt sich automatisch scharf ab, die Membran weist einen Durchmesser von 30 cm auf, die beiden Vorkreise sind auch im Kurzwellenbereich wirksam. Das Magische Auge besitzt eine ungewöhnliche Schärfe, das Gerät ist mit Telefunken-Stahlröhren bestückt, und infolge größter Rundfunk - Hochleistungs - Endpentode verfügt es über außerordentliche Schalleistungen. Die Tonbandbreite wird vierfach geregelt, und mit vierfachem Schwundausgleich werden die Sender der Welt gemeistert. Für Gleichstromanschluß ist nur ein Wechselrichter notwendig.

TELEFUNKENSUPER 898 WK für Wechselstrom mit Telefunken-Röhren EF 13, ECH 11, EBF 11, EFM 11, EL 12, EF 12, EB 11, AZ 12.

Maße des Gerätes mit Knöpfen 687 × 430 × 371 mm

Barpreis	Für Wechselstrom:
	898 WK . . . . . RM **490,—**

»Telefunken-Anschaffungshilfe«:

Anzahl der Raten	**3**	**6**	**8**	**10**
Gesamtpreis	501,75	513,55	521,35	529,20
Anzahlung	98,—	98,—	98,—	98,—
Monatsrate je . . .	134,60	69,25	52,95	43,15

Für Gleichstrom mit eingebautem Wechselrichter 898 WKZ, Preis auf Anfrage.

TELEFUNKEN *Spitzensuper* 8000·8001

Seine Klasse hatte auf der Internationalen Ausstellung Paris 1937 wesentlichen Anteil an der fünffachen Grand-Prix-Auszeichnung des Welthauses Telefunken. Schon das spricht für ihn. Das Gerät ist mit zwei Lautsprechern ausgestattet, einem Vollton- und einem Hochton-Lautsprecher; ihr Zusammenklang ergibt die natürliche Tonfülle, wie man sie im Konzertsaal oder in der Oper empfindet. Die besonders gute und weiche Wiedergabe der Bässe ist im 8001 auf die Baß-Pentoden-Schaltung zurückzuführen, die dem gesamten Klangbild den Charakter des raumempfundenen Tones gibt. Die beiden Endröhren arbeiten im Gegentakt — wieder ein Weg zur Klangverschönerung. Die Scharfabstimmung der Sender geschieht im Wechselstromgerät automatisch, und die Tonbandbreite wird mit einem Griff sogar fünffach geregelt. Die Intelligente Skala ist zur Erhöhung des Musikgenusses versenkbar. Für das Gehäuse wird edelstes Holz, Makassar, verarbeitet.

TELEFUNKENSUPER 8001 WK für Wechselstrom mit Telefunken-Röhren AH 1, ACH 1, 3×AF 7, AF 3, AB 2, AM 2, AB 1, 2×AD 1, RGN 2004.

TELEFUNKENSUPER 8000 GWK für Gleich- und Wechselstrom mit Telefunken-Röhren CH 1, CK 1, 2×CF 3, CB 1, C/EM 2, CC 2, 2×CL 4.

Maße des Gerätes mit Knöpfen 722×419×333 mm

Barpreis	Für Wechselstrom: **8001 WK** . . RM **594,—**	Für Gleich- u. Wechselstr.: **8000 GWK** RM **594,—***

»Telefunken-Anschaffungshilfe«:

Anzahl der Raten	3	6	8	10	3	6	8	10
Gesamtpreis . . .	608,25	622,55	632,05	641,55	*608,25	622,55	632,05	641,55
Anzahlung	118,80	118,80	118,80	118,80	*118,80	118,80	118,80	118,80
Monatsrate je . .	163,15	83,95	64,15	52,30	163,15	83,95	64,15	52,30

* Bei Gleichstromanschluß, bei Wechselstrom Mehrpreis: RGN 2004 RM 8,—

TELEFUNKEN-SPITZENSUPER 8001 · 8000

TELEFUNKEN *Sessel Phonosuper* 876

Telefunken - Großsuper und fahrbarer Telefunken-Plattenspielschrank in einem. Bequem neben den Sessel zu ziehen und von oben zu bedienen. Sie haben immer die Wahl zwischen dem Empfang von Sendern und dem Spiel Ihrer eigenen Platten. Ihr Musikspielplan ist also unerschöpflich. Die rundfunktechnische Ausstattung entspricht vollkommen dem Telefunken - Großsuper 876. Der Phonoteil enthält den modernsten Tonabnehmer der Welt, den Telefunken-Tonabnehmer TO 1001 mit Saphir-Dauernadel.

TELEFUNKENSUPER *» Phono «* 875

Telefunkensuper »Zeesen« mit eingebautem elektrischen Plattenspieler. Der Phonoteil enthält den modernsten Tonabnehmer der Welt, Telefunken TO 1001 mit Saphir-Dauernadel. Es gibt keinen Nadelwechsel mehr, und die Tonwiedergabe der Platten erreicht absolute Natürlichkeit. Eine vollkommene Musikanlage.

Die Preise dieser beiden Musikgeräte finden Sie auf den vorstehenden Seiten.

Auch die auf den Innenseiten genannten Geräte, Plattenspielschränke und Plattenspieler erhalten Sie nach der »Telefunken-Anschaffungshilfe«.

Gültig ab 1. Oktober 1938.

Dr. J 8/2124 G 1038. WO. IUF


TELE
FUN
KEN

TELE
FUN
KEN